


SC ART DECOR SRL

Catalog Mobilier Urban

**Prodicator de mobilier urban si echipamente de
joaca**

Strada Vitorului nr.12, Sacele, Brasov



2024



CATALOG MOBILIER URBAN


Elementele sunt realizate in conformitate cu standardele SR EN 1176 si respecta standardele ISO 9001, 45001, 14001 in domeniul proiectarii, executiei si montajului de elemente de joaca pentru copii si mobilier urban.



1. Banca stradala Cod MUBS1

Banca stradala realizata din structura metalica si material lemnos tratat, baituit si lacuit.


Dimensiuni: L 150 cm x H 85 cm; H sezut 40 cm



2. Banca stradala Cod MUBS2

Banca din lemn realizata cu laterale din teava roluita si sipci din material lemnos.

Dimensiuni: L 150 cm x H 85 cm; H sezut 45 cm






3. Banca stradală Cod MUBS 3

Banca realizată din structură solidă cu laterale metalice, având caracteristici antivandal. Vopsită în câmp electrostatic.


Dimensiuni: L 150 cm x l 41 cm x H 95 cm; H sezut 45 cm




4. Banca stradală Cod MUBS4-A:

Banca stradală realizată din lemn, cu structură metalică și laterale rotunde din teava roluată.

Dimensiuni: L 150 cm x l total 62 cm x H 85 cm






5. Banca stradala Cod MUBS4-B

Banca stradala cu structura metalica, sezut din lemn si laterale rotunde din teava roluita.


Dimensiuni: L 156 cm x l total 62 cm x H 45 cm




6. Banca stradala Cod MUBS7

Banca din fonta, destinata parcurilor si zonelor urbane constituita din doua picioare din fonta FC250 si 6 piese din material lemnos.

Dimensiuni: L 160 cm x l 55 cm x H 76 cm






7. Banca stradală Cod MUBS8A

Banca cu sezut, spatar si cotiere din lemn, fixate pe cadu metalic.

Riglele sunt confectionate din lemn exotic de esenta tare.

Structura metalica este din otel tubular galvanizat.

Dimensiune banca: LxlxH=187 cm x 43 x 81 cm , cu H sezut =45 cm



8. Banca stradală Cod MUBS8B


Banca cu sezut, spatar si cotiere din lemn, fixate pe cadu metalic.


Riglele sunt confectionate din lemn uscat de rasinoase.

Structura metalica este din otel tubular galvanizat.

Dimensiune banca: LxlxH=187 cm x 43 x 81 cm ,

cu H sezut =45 cm






9. Banca stradala Cod MUBS9-A

Banca realizata din structura metalica cu laterale din placa de otel de 8 mm, avand sezut si spatar din rigle de lemn.

Dimensiuni rigle lemn Lxlg= 195x10x4 cm

Dimensiuni banca LxH: 195x50x86,7 cm, cu H sezut 45 cm




10. Banca stradala Cod MUBS9-B

Banca realizata din structura metalica cu laterale din placa de otel de 8 mm, avand sezut si spatar din rigle de lemn.

Dimensiuni rigle lemn Lxlg= 195x10x4 cm

Dimensiuni banca LxH: 195x50x 45 cm






11. Banca stradala Cod MUBS10

Banca stradala realizata din structura metalica, din aluminiu turnat, avand sezut si spatar din rigle de lemn.

Dimensiuni rigle lemn LxIxh= 150x9x4,2 cm

Dimensiuni banca LxIxH: 150x58x80 cm, cu H sezut 45 cm




12. Banca stradala Cod MUBS11

Banca stradala realizata din structura metalica, Cu sezut din lemn exotic si spatar din tabla perforata.

Dimensiuni rigle lemn LxIxH = 150x9x4,2 cm

Dimensiuni banca LxIxH: 200x65x87 cm, cu H sezut 45 cm





13. Banca stradala Cod MUBS12

Banca realizata din structura solida cu laterale metalice, avand caracteristici antivandal.

Vopsita in camp electro-static.

Dimensiuni: L 150 cm x l 52 cm x H 80 cm; H sezut 45 cm




14. Banca stradala cod MUBS13

Banca stradala din lemn cu laterale de otel, sezut si spatar din lamele de lemn de rasinoase. Spatarul ste format din 13 lamele de lemn, iar sezutul din 6 lamele.


Dimensiuni LxIxH: 200cm x 65cm x 85cm





15. Banca stradala Cod MUBS5

Combinatie de constructie din lemn si B.A. turnat, cu finisaj piatra spalata.
Dimensiuni: L 150 cm x l 45 cm x H 42 cm



16. Banca stradala Cod MUBS5-C

Banca stradala curbata realizata din beton, cu sezut si spatar din lemn.
Dimensiuni: L 150 cm x l 60 cm x H 42 cm






17. Banca stradala Cod MUBS6

Banca stradala realizata din beton, cu sezut si spatar din lemn.

Dimensiuni: L 150 cm x l 51 cm x H 90 cm



18. Banca stradala Cod MUBS15

Banca stradala realizata din beton, cu sezut si spatar partial prinse in structura metalica .
Riglele sunt realizate din lemn de rasinoase.

Dimensiuni LxIxH: 200x50x85 cm





19. Banca stradala Cod MUBS16

Banca stradala realizata din beton cu ciment alb, doua tipuri de finisaj, sezul slefuit si laterale cu agregat vizual.

Dimensiuni LxIxH: 230x60x50 cm



20. Banca stradala Cod MUBS17

Banca stradala realizata din beton cu sezut slefuit.

Dimensiuni LxIxH: 200x50x45 cm





21. Banca stradala Cod MUBS17-B

Banca stradala realizata din beton cu sezut din rigle de lemn.

Dimensiuni LxIxH: 200x50x50 cm



22. Sezlong

Sezlong realizat din rigle de lemn de rasinoase prinse pe suport metalic.

Dimensiuni LxIxH: 110x70x110cm






23. Cos de Gunoi Cod MCG1

Cos de gunoi cu laterale din lemn si cazan din tabla zincata.

Dimensiuni : L 30 cm x l 30 cm x H 80 cm




24. Cos de gunoi MCG2-A

Cos de gunoi alcatuit din: 1 recipient cilindric din tabla zincata, 3 picioare metalice, 1 capac metalic ambustisat prevazut cu balama pt deschidere, sipci decorative din lemn de rasinoase

Dimensiuni: Recipient: H=485mm/Cos: H=800 mm; Φ 300 mm.


Sipci lemn: 500x50x20 mm.






25. Cos de gunoi MCG2-B

Cos de gunoi alcatuit din: 1 recipient cilindric din tabla zincata,
3 picioare metalice, sipci decorative din lemn de rasinoase
Dimensiuni: Recipient: H=485mm/Cos: H=800 mm; Φ 300 mm.
Sipci: 500x50x20 mm.



26. Cos de gunoi MCG3


Cos de gunoi cu laterale din lemn uscat de rasinoase,
cadru tubular metalic si cazan interior de tabla zincata.
Dimensiuni: Recipient: H=60 cm, Φ =35 cm; Cos: H=110 cm, Φ 41 cm





27. Cos de Gunoi Cod MCG4-A:

Cos de gunoi metalic din tabla expandata. Lateral se poate atasa o scumiera. Se poate realiza in diferite culori sau se poate personaliza cu sigla firmei sau a institutiei. Dimensiuni: L 50 cm x l 50 cm x H 98 cm; Capacitate:60l



28. Cos de Gunoi Cod MCG4-A2

Cos de gunoi cu scumiera realizat din structura metalica si laterale din tabla decupata pe CNC.


Dimensiuni: L 50 cm x l 50 cm x H 98 cm; Capacitate:60l






29. Cos de Gunoi Cod MCG4-B

Cos de gunoi cu structura metalica (tabla de otel) si elemente decorative din lemn (rigle din lemn uscat de rasinoase)
Dimensiuni: L 50 cm x l 50 cm x H 98 cm
Capacitate: 60 l



30. Cos de Gunoi Cod MCG4-B


Cos de gunoi dublu pentru colectare selectiva realizat din structura metalica si elemente decorative din rigle de lemn, cu doua cuve interioare din tabla zincata prevazute cu rama pentru fixarea sacului menajer.
Dimensiuni: L=100cm x l=50 cm x H=98 cm
Capacitate: 65l/compartiment





31. Cos de Gunoi MCG6


Cos de gunoi cu suport confectionat din tablă de oțel, cu elemente de ancorare și fixare în beton. Este prevazut cu găuri (pentru scurgerea apei și ușurarea operației de spălare) și cu scumieră metalică. Dimensiuni: H 110 cm; Ø cos 33 cm x H 55 cm



32. Cos de Gunoi MCG7

Cos de gunoi pentru stalp, forma semicerc, confectionat din tablă perforată. Cosul este prevazut cu capac din tabla de otel, avand recipient rabatabil.

Dimensiuni: Cos: H 50 cm; Lxl=30 cm x 19 cm; Capac: H 15 cm






33. Cos de Gunoi MCG7-B

Cos de gunoi, forma semicerc, confectionat din tablă perforata. Cosul este prevazut cu capac din tabla de otel, avand recipient rabatabil.


Dimensiuni: Cos: H 50 cm; Lxl=30 cm x 19 cm; H total 110 cm



34. Cos de Gunoi Cod MCG8

Cos de gunoi din lemn cu laterale din B.A turnat.

Dimensiuni: L 56 cm x l 50 cm x H 90 cm.






35. Cos de Gunoi Cod MCG8-B

Cos de gunoi din lemn cu laterale din B.A turnat.
Dimensiuni: L 80 cm x l 50 cm x H 90 cm.



36. Cos de Gunoi MCG9


Cos de gunoi realizat din beton armat cu finisaj aparent de piatra spalata, si capac din tabla deapata.
Dimensiuni: L 37 cm x l 37 cm x H 100 cm.





37. Cos de Gunoi MCG9B

Cos de gunoi realizat din beton armat cu finisaj aparent de piatra spalata si capac din tabla decapata.
Dimensiuni: L 37 cm x l 37 cm x H 100 cm



38. Cos de gunoi dublu cod MCG10

Cos de gunoi pentru colectare selectiva realizat din beton armat cu finisaj aparent de piatra spalata si capac din tabla decapata.
Dimensiuni: L 50 cm x l 50 cm x H 100 cm






39. Masa de sah Cod MUMS1

Masa de sah beton cu doua bancute din beton si sezut din lemn.

Dimensiuni: Blat masa: 80 x 80 cm; H 76 cm

Banca: L 80 cm x l 40 cm x H 45 cm




40. Masa de sah Cod MUMS2

Masa de sah beton cu patru banci din beton, si sezut din lemn.

Dimensiuni: Blat masa: 80 x 80 cm


Banca: L 80 cm x l 40 cm x H 45 cm





41. Set masa cu banci metalice Cod MUMB1

Set masa si banci realizate din lemn, cu structura metalica si laterale rotunde din teava roluita.
Dimensiuni masa: L 1.6 m x l 0,9 m x H 0,9m.
Dimensiuni banci: L 1.6 m x l 0,6 m x H 0.85m



42. Set masa cu Banci din lemn MUMB4

Set masa si banci realizate din lemn de rasinoase, cu structura din fonta.

Dimensiuni masa LxlxH: 180x60x80 cm
Dimensiuni banci LxlxH: 160 x 55 x 76 cm





43. Set masa cu Banci din lemn MUMB3

Set masa si banci confectionate din lemn .
Dimensiuni: L 1,4 m x l 1,20 m x H 0,52 m.



44. Ansamblu jardiniera, banca, cos

Jardiniera realizata din beton armat cu finisaj de piatra spalata.
Dimensiuni LxIxH: 45x45x60cm

-Banca stradala cu laterale din beton armat turnat cu finisaj de piatra spalata, avand spatarul si sezutul din rigle de lemn de rasinoase, tratat cu impregnant pe baza de apa in doua straturi. Montajul riglelor se face cu suruburi pentru beton, fiind fixate de laterale printr-o platbanda. Banca este prevazuta cu o bara de rigidizare din otel.

Dimensiuni LxIxH: 150x60x90cm, H sezut 45 cm.

-Cos de gunoi cu capac realizat din beton armat cu finisaj de piatra spalata. Capacul este realizat din tabla decapata.

Dimensiune capac LxI: 37x37 cm

Dimensiuni LxIxH: 37x37x100cm





45. Jardiniera metalica Cod MUJM1

Jardiniera metalica, realizata din tabla decupata. Structura din profil de otel si ghiveci interior din tabla zincata.

Dimensiuni: L 56 cm x l 56 cm x H 45 cm;
Vol pamant 50 l.




46. Jardiniera metalica Cod MUJM

Jardiniera metalica, vopsita in camp electrostatic, prevazuta cu stalpi pentru fixare in beton/ pavaj/asfalt.

Suportul pentru arbust este realizat din tabla zincata.

Dimensiuni: L 56 cm x l 56 cm x H 45 cm; Vol pamant 50 l.





47. Jardiniera LEMN

Jardiniera realizata din lemn.

Dimensiuni LxIxH: 62cm x 62cm x 60cm



48. Jardiniera Cod MUJBH

Ansamblu de mobilier multifunctional, realizat din beton: jardiniera/banca. Poate fi utilizat in configuratii diferite in functie de preferinte si spatiul disponibil.

Dimensiuni/ bucata:

Lungime/ latura: 39cm

H= 43 cm;


Diametru: 78cm.






49. Jardiniera Cod MUJB

Jardiniera hexagonala sau dreptunghiulara realizata din beton vibropresat si finisat in diferite forme.
Dimensiuni: H 80 cm x l 30 cm x L 100 cm



50. Pergola Cod MUPE

Pergola realizata din lemn tratat cu impregnant pe baza de apa.
Dimensiuni: L 300 cm x l 200 cm; H 220 cm





51. Pergola pentru banci Cod MUPEB

Pergola realizata din lemn uscat de rasinoase, tratat cu impregnant pe baza de apa in doua straturi.
Dimensiuni: L 400 cm x l 150 cm; H 220 cm




52. Foisor cu bancute si masa Cod MUFMB

Foisor-casuta realizat din structura de lemn si acoperis din sindrila bituminoasa; prevazut cu masa si doua bancute interioare. Lemnul este tratat cu impregnant pe baza de apa in doua straturi pentru protectie UV/intemperii.

Dimensiuni banca: Lxl: 1,92 x 0,45 m;

Dimensiuni masa Lxl: 1,92x 0,7 m

Dimensiuni foisor LxlxH: 1,92x 1,67x 2 m (fara acoperis); cu L total 2,81 m





53. Foisor Hexagonal cod MUFHEX

Foisor hexagonal confectionat din grinda stratificata de rasinoase, tratata cu impregnant pe baza de apa in doua straturi pentru a oferi protectie UV/intemperii.

Gardul lateral este realizat din sipci de lemn de rasinoase, iar acoperisul din sindrila bituminoasa.

- Diametrul exterior: 460 cm;
- L latura foisor: 200 cm;
- H interioara: 220 cm;
- Inaltime gard lateral: 100 cm;
- H totala: 340 cm;




54. Foisor Cod MUFO

Constructia foisorului este realizata din lemn cu acoperis din sindrila bituminoasa. Lemnul este tratat cu impregnant pe baza de apa in doua straturi pentru protectie

UV si impotriva umezealii.

Dimensiuni: L 6m x l 6m x H 2,4m (fara acoperis)





55. Foisor

Foisor realizat din grinda stratificata.
Dimensiunile pot varia in functie de
caracteristicile specificate de cumparator.




56. Statie autobuz Cod MUST-P

Structura din otel vopsita cu vopsea pulbere in camp electrostatic (vopsea cu pulbere de zinc + vopsea in nuanta RAL) si cu grund epoxidic si vopsea poliuretana (lichid). Prezinta doua banci independente pe structura metalica cu sezut din rigle de molid cu sectiunea 44x80x1200mm, lemnul este tratat/impregnat in 3 straturi. Dimensiuni: 340cm x 200cm x 230cm



Statie de autobuz poate fi prevazuta cu
sistem de iluminat fotovoltaic.
Preturile sunt disponibile la cerere.





57. Statie autobuz Cod MUST-V

Structura metalica vopsita in camp electrostatic cu grund epoxidic si vopsea poliuretunica. Statia este dotata cu banca pentru odihna.

Dimensiuni: L 480 cm x l 120 cm x H 240 cm




58. Statie de autobuz Cod MUST-C

Structura metalica vopsita in camp electrostatic cu grund epoxidic si vopsea poliuretunica. Statia este dotata cu banca pentru odihna.

Dimensiuni: L 450 cm x l 150 cm x H 240 cm






59. Statie de autobuz Cod MUST-C2

Statie de autobuz realizata din cadru din otel vopsit prin pulverizare, acoperis din placi din policarbonat transparent, pereti laterali si din spate din sticla temperata.

Statia este prevazuta cu sistem de iluminat cu LED, banca de lemn lungime de 1200mm; panou publicitar din aluminiu cu 2 fete iluminat cu LED, dimensiuni: 1907x1320x180mm si cos de gunoi din otel vopsit in camp electrostatic.

Dimensiuni: 4300x1500x2200mm



60. Rastel Biciclete Cod MURB1

Modul de rastel pentru biciclete realizat din structura metalica cu 3 posturi .

Dimesiune: L=100 cm;

